

29374

Aluminiumsskaft, Ø31 mm,
1510 mm, Rød



Ergonomisk god gribeflade. Udstyret med et isolerende "plastikovertræk", som gør skaftet velegnet til brug i kolde områder. Anbefales ikke sammen med syre- og klorholdige rengøringsmidler.

Tekniske data

Varenummer	29374
Materiale	Anodiseret Aluminium Polypropylen
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Ja
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Lever op til Halal kravene	Ja
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	960 Stk.
Antal per lag (Palle)	40 Stk.
Colli Længde	1545 mm
Colli Bredde	190 mm
Colli højde	75 mm
Produkt diameter	31 mm
Længde	1510 mm
Bredde	31 mm
Højde	31 mm
Bruttovægt	0,56 kg.
Nettovægt	0,53 kg
Kubikmeter	0,0024 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	8 pH
Recycling Symbol "7", Miscellaneous Plastics	Nej
GTIN-13 Nummer	5705020293740
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020293747
Toldpositionsnummer	76082020
Oprindelsesland	Denmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.