

10129

Hygiejnisk Vægophæng, Enkeltkrogs Modul, 41 mm, Sort



Enkelt krogs modulet er designet til ophæng af rekvisitter med ophængshul. Krogen skubbes på det medfølgende afstandsstykke fra venstre eller højre side. Enkelt krogs modulet, kan holde produkter med en vægt på op til 3 kg. Krogen er let at afmontere i forbindelse med rengøring eller udskiftning.

Tekniske data

Varenummer	10129
Holder produkter mellem	25 - 34 mm
Materiale	Polypropylen Polyamid
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Designregistreringsnummer	EU 008195606-0001-12
Antal pr. æske	5 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	600 Stk.
Antal per lag (Palle)	120 Stk.
Længde	41 mm
Bredde	78 mm
Højde	48 mm
Nettovægt	0,0253 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4" Low Density Polyethylene (LDPE))	0,002 kg
Vægt pap	0,0134 kg
Tara total	0,0154 kg
Bruttovægt	0,04 kg.
Kubikmeter	0,000154 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	40 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	80 °C
Min. brugstemperatur ³	0 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
Genbrugsmærke "5", Polypropylene (PP)	Nej
GTIN-13 Nummer	5705022030190
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705028030207
Toldpositionsnummer	39241000

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.